

Arctic





Arctic pylon



Invändigt belyst kartbild och företagsregister



Arctic entréskylt

Exklusiv framtoning

Arctic är ett utvändigt skyltsystem med modern design. Den välvda formen ger en exklusiv framtoning.

Genom att välja en skylt i lackerad aluminium, i borstat eller polerat rostfritt stål skapar du ett unikt uttryck samtidigt som du får en skylt som harmonierar med arkitekturen.

Fristående pyloner och väggmonterade paneltavlor gör det möjligt att använda Arctic till alla typer av projekt. Skyltbredd från 360mm upp till 2400 mm och höjder på upp till 7 meter skapar alla möjligheter som behövs.


Kombinera traditionell text och logotyper med invändig belysning eller markbelysning, alla ljuskällor är energisnål LED.



Arctic orienteringskarta



Arctic hänvisningsskylt



Produktfakta

Material: Skylten tillverkas av aluminium som standard. För att skapa en unik skylt kan panelerna även tillverkas i rostfritt stål eller mässing.

Mått: Skyltarna tillverkas i bredderna, 600, 960, 1200, 1500, 2100 och 2400 mm. Panelhöjder redovisas för respektive bredd i separat tabell.

Höjd/Bredd	360	480	600	720	960	1200	1500	2100	2400
40									
60									
120									
180									
240									
360									
480									
600									
720									
960									

Panelmontering: Panelerna monteras med säkerhetsskruv som sitter dold bakom täckskena, men ändå gör det enkelt att byta eller komplettera med nya paneler.

Kulör: Valfri RAL-kulör.

Flexibilitet: Kombinationen av ett stort antal bredder och höjder på paneler ger stora variationsmöjligheter. Varje panel är utbytbar och skyltarna kan snabbt uppdateras vid förändringar. Mindre paneltavlor kan monteras på orienteringstavlor för att till exempel visa en entréförteckning.

Grafik: Texter och kartbilder tillverkas av självhäftande folie i valfri foliefärg. Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafisk profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger.



Invändigt belyst logotype

Ytbehandling: Panelerna lackers i valfri RAL-kulör, de kan även skyddslackernas med vårt antiklottersystem som gör det mycket lätt att ta bort klotter samt klistermärken och som dessutom skyddar den monterade folien mot skadegörelse.

Belysning: Skyltarna kan med fördel ha texten belyst från insidan vilket skapar vackra effekter kvällstid. Även markbelysning fungerar bra för Nordic.

Konstruktion: Fristående skyltar tillverkas av två kraftiga dolda stativben i aluminium som kombineras med valfritt antal paneler. Vägmonterade skyltar fästs i den specialdesignade väggskenan på samma sätt som de fristående.

Montering: Stativbenen fästs mot mark med ett kraftigt stålrör som svetsas på jordankare eller bultas mot annan vald grundläggningskonstruktion.

Tillval: Till Arctic finns ett stort antal tillvalsmöjligheter bland annat belysning.

Mer information finns på vår hemsida www.systemskylt.se



Arctic adressskylt