Systemskylt
Shows the way

# Display Glas

## Flexibel skyltning, outslitlig front




Display Glas är ett invändigt skyltsystem där utskriften sitter skyddad bakom härdat glas eller akrylskiva. Fronten repas inte och fungerar som whiteboard. En ny utskrift skrivs ut på en vanlig kontorsskrivare och placeras bakom fronten. Det gör systemet enkelt att hålla aktuellt, även i verksamheter där informationen ändras ofta.

Härdat glas används i formaten upp till A3. I de större formaten A2 och A1 tillverkas fronten av akryl som ger samma skydd och tålighet med lägre vikt. Båda materialen ger en plan yta som håller sig klar år efter år utan att repas eller grumlas. Glasytan fungerar som en outslitlig whiteboard där kompletterande information kan skrivas direkt med whiteboardpenna och torkas av utan att lämna spår. Det gör skylten användbar både för fast information och tillfälliga noteringar som mötestider, kontaktuppgifter eller driftmeddelanden.

Display Glas täcker formaten från A6 som rumsskylt till A1 för våningsregister, kartor och stora informationstavlor, i både stående och liggande utförande. Förhöjda varianter i A2-format ger extra höjd för skyltar med mycket textinnehåll som entréskyltar och register. Rubrikpaneler för permanent information i folie eller taktil text kompletterar den utskrivbara delen av skylten. Systemet fungerar lika bra som enskild rumsskylt vid en dörr som i ett komplett skyltprogram genom en hel byggnad.

Skylthållaren tillverkas i aluminium och pulverlackeras i valfri RAL-kulör i vår fabrik i Stenkullen. Aluminium är starkt, lätt och helt återvinningsbart. Konstruktionen är dimensionerad för att hålla glasfronten säkert på plats och tåla daglig användning i offentliga miljöer. Display Glas har en teknisk livslängd på minst femtio år. Genom RE-SIGN kan skylthållaren lackas om och levereras som en RE-Display Glas utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas.

### Material

Skylthållaren är tillverkad i aluminium, utvecklad för glasfronten. Fronten är härdat glas i formaten upp till A3 och akrylskiva i de större formaten A2 och A1. Aluminium är starkt, lätt och helt återvinningsbart. Skylthållaren pulverlackeras i valfri RAL-kulör i vår egen lackeringsanläggning.

## Format

Display Glas finns i formaten A6, A5, A4, A3, A2 och A1 i både stående och liggande utförande. Formaten A6 till A5 fungerar som rumsskyltar, A4 och A3 för hissar, trapphus och A2 och A1 för våningsregister och stora informationstavlor. Förhöjda varianter A2+ och A2++ ger extra höjd för skyltar med mycket textinnehåll som entréskyltar och register. Specialformat på förfrågan.

## Varianter och tillval

Rubrikpanel för permanent information i folie eller taktil text med punktskrift, för rumsnamn, rumsnummer och avdelningsbeteckningar. Underrubrikpanel för kompletterande text. Integrerad ledigt och upptaget-modul med skjutbar markör. Whiteboardyta i magnetisk stålplåt kan integreras. Låsning med skruv i sidan så att utskriften inte kan nås utan verktyg.

## Montering

Display Glas monteras med helt dolda skruvar mot vägg. Montering kan beställas genom vårt rikstäckande montageteam.

## Utskrifter

Display Glas använder skyltutskrifter på papper i standardformat. Skriv ut på valfri kontorsskrivare, skjut upp glasfronten och byt utskrift. I vår web-to-print-portal finns utskriftsmallar anpassade efter verksamhetens grafiska profil. Välj mall, fyll i innehållet och ladda ner en PDF för lokal utskrift eller beställ leverans från oss.

## Miljö och återbruk

Display Glas har en teknisk livslängd på minst femtio år. Det enda material som förbrukas vid en uppdatering är ett ark papper. Glasfronten och skylthållaren i aluminium är konstruerade för att användas under hela byggnadens livstid. Vid flytt eller ombyggnad kan skylthållarna tas hem, avlackeras och lackeras om genom RE-SIGN för en ny användare. Display Glas klassas som A hos SundaHus och har bedömningen Rekommenderas hos Byggvarubedömningen.

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Tillverkning | Tillverkas i vår fabrik i Stenkullen. |
| Material | Skylthållare i aluminium. Front i härdat glas respektive akryl. |
| Standardkulör | Matt vit RAL 9016. Tillval: valfri NCS S eller RAL-kulör. |
| Format | A6, A5, A4, A3, A2 och A1 i stående och liggande utförande. Förhöjda varianter A2+ och A2++. Specialformat på förfrågan. |
| Front | Härdat glas för format upp till A3, akryl för formaten A2 och A1. Fronten skjuts upp för byte av utskrift. Kan låsas med skruv i sidan som tillval. Glasytan fungerar som whiteboardyta. |
| Tillval och tillbehör | Rubrikpanel för permanent information i folie eller taktil text med punktskrift. Underrubrikpanel. Ledigt och upptaget-modul. Whiteboardyta i magnetisk stålplåt. Låsning av front med skruv. |
| Montering | På vägg med helt dolda skruvar. Montering kan beställas av Floda Systemskylts rikstäckande montageteam. |
| Miljö och livslängd | Teknisk livslängd på minst femtio år. Aluminium fullt återvinningsbart, glas och akryl materialåtervinningsbara. Klassat som A hos SundaHus. Bedömt till Rekommenderas hos Byggvarubedömningen. Ingår i RE-SIGN under namnet RE-Display Glas. |
| Användningsområden | Kontor, skolor, sjukhus, vård- och omsorgsboenden, mottagningar, receptioner och offentliga lokaler. Särskilt lämpad för miljöer med högt slitage, krav på säkerhet eller behov av whiteboardfunktion. |

Vi arbetar med Byggvarubedömningen, ett etablerat system som granskar byggvaror ur miljö- och hälsosynpunkt.

Produkten uppfyller kraven för att kunna användas i projekt som strävar efter att skapa hållbara och sunda inomhusmiljöer. Produkten kan anpassas för att nå klassificering A

Skyltar har lång livslängd men grafiska profiler förändras. RE-SIGN är vårt program för att ge befintliga skyltar ett nytt liv. Vi tar hem skyltdelar, avlackerar dem, lackerar om och levererar tillbaka dem som nya. Resultatet ser ut och fungerar precis som en nytillverkad skylt, men utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas. En Designskylt som går genom RE-SIGN blir en RE-Design. En Display blir en RE-Display. Samma kvalitet, samma garanti, bråkdelen av klimatavtrycket.

Floda Systemskylt AB
Building Sign Systems for the Future Since 1973