Systemskylt
Shows the way

Flexsign

Stilren skyltning, många möjligheter



Flexsign är ett invändigt skyltsystem med plan form och tunn kantprofil som ger ett stilrent och tidlöst uttryck. Informationen skrivs ut på papper och placeras bakom en löstagbar antireflexbehandlad front som skyddar utskriften och minskar reflexer. Fronten lyfts enkelt av när utskriften ska bytas, utan verktyg. Skylten kombinerar permanent och utbytbar information. Rubrikpanelen med text som ska sitta kvar medan paperflexdelen uppdateras med en ny utskrift.

Flexsign kan byggas ut med tilläggsmoduler som anpassar skylten efter behov. En whiteboardmodul ger plats för handskrivna noteringar direkt på skylten. En ledigt och upptaget-modul med skjutbar markör signalerar om ett rum är tillgängligt. Modulerna monteras som påbyggnader och kan kombineras fritt, vilket gör att samma grundskylt fungerar som enkel rumsskylt, mötesrumskylt med statusvisning eller informationstavla med skrivyta.

Flexsign tillverkas i formaten A6, A5, A4, A3 och A1 i både stående och liggande utförande. De mindre formaten fungerar som rumsskyltar och de större för avdelningsinformation, våningsregister och entréskyltar. Rubrikpaneler i olika höjder ger utrymme för permanent information i dataskuren folie eller taktil text med punktskrift. Överrubrik och underrubrik kan kombineras och anpassas i höjd efter mängden fast text.

Skylthållaren tillverkas i aluminium och pulverlackeras i valfri RAL-kulör i vår fabrik i Stenkullen. Flexsign monteras vanligen på vägg med helt dolda skruvar men kan också fästas på skärmväggar i kontorslandskap eller på glasytor med distans och täckbaksida. Flexsign har en teknisk livslängd på minst femtio år. Genom RE-SIGN kan skylthållaren lackas om och levereras som en RE-Flexsign utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas.

Material

Skylthållare i aluminium med tunn kantprofil. Front i antireflexbehandlad plast. Aluminium är starkt, lätt och helt återvinningsbart. Skylthållaren pulverlackeras i valfri RAL-kulör i vår egen lackeringsanläggning.

Format

Flexsign finns i formaten A6, A5, A4, A3 och A1 i både stående och liggande utförande. De mindre formaten fungerar som rumsskyltar, A4 och A3 för avdelningsskyltar och information, A1 för våningsregister och stora informationstavlor. Rubrikpaneler i överrubrik och underrubrik finns i olika höjder för att anpassa skylten efter mängden permanent text. Specialformat på förfrågan.

Varianter och tillval

Permanent information i folie för rumsnamn, rumsnummer och avdelningsbeteckningar. Tilläggsmodul med ledigt och upptaget med skjutbar markör. Tilläggsmodul med whiteboardyta. Kombinerad tilläggsmodul med ledigt och upptaget samt whiteboardyta. Säkerhetsfront för miljöer med högre krav, exempelvis hissar. Sudd och penna med hållare. Specialpapper med silverfärgad baksida.

Montering

På vägg med helt dolda skruvar. Hållare för montering på skärmvägg i kontorslandskap. Distans och täckbaksida för montage på glasytor, med möjlighet att dölja infästningen med folie på baksidan. Montering kan beställas genom vårt rikstäckande montageteam.

Utskrifter

Flexsign använder skyltutskrifter på papper i standardformat. Skriv ut på valfri kontorsskrivare, lyft av antireflexfronten och byt utskrift. I vår web-to-print-portal finns utskriftsmallar anpassade efter verksamhetens grafiska profil. Välj mall, fyll i innehållet och ladda ner en PDF för lokal utskrift eller beställ leverans från oss.

Miljö och återbruk

Flexsign har en teknisk livslängd på minst femtio år. Det enda material som förbrukas vid en uppdatering är ett ark papper. Skylthållaren i aluminium är konstruerad för att användas under hela byggnadens livstid. Vid flytt eller ombyggnad kan skylthållarna tas hem, avlackeras och lackeras om genom RE-SIGN för en ny användare.

Teknisk data

Material	Skylthållare i aluminium med tunn kantprofil. Front i antireflexbehandlad plast.
Format	A6, A5, A4, A3 och A1 i stående och liggande utförande. Rubrikpaneler i överrubrik och underrubrik i olika höjder. Specialformat på förfrågan.
Tillval och tillbehör	Permanent information i folie för rumsnamn, rumsnummer och avdelningsbeteckningar. Tilläggsmodul med ledigt och upptaget med skjutbar markör. Tilläggsmodul med whiteboardyta. Kombinerad tilläggsmodul med ledigt och upptaget samt whiteboardyta. Säkerhetsfront för miljöer med högre krav. Sudd och penna med hållare. Specialpapper med silverfärgad baksida.
Kulörer	Skylthållare i aluminium med tunn kantprofil. Front i antireflexbehandlad plast.
Miljö och livslängd	Teknisk livslängd på minst femtio år. Aluminium fullt återvinningsbart. Ingår i RE-SIGN under namnet RE-Flexsign.
Användningsområden	Kontor, skolor, sjukhus, vård- och omsorgsboenden, mottagningar, receptioner och offentliga lokaler.
Montering	På vägg med helt dolda skruvar. Hållare för montering på skärmvägg i kontorslandskap. Distans och täckbaksida för montage på glasytor. Montering kan beställas genom vårt rikstäckande montageteam.
Tillverkning	Tillverkas i vår fabrik i Stenkullen.

Vi arbetar med Byggvarubedömningen, ett etablerat system som granskar byggvaror ur miljö- och hälsosynpunkt.

Produkten uppfyller kraven för att kunna användas i projekt som strävar efter att skapa hållbara och sunda inomhusmiljöer. Produkten kan anpassas för att nå klassificering A

Skyltar har lång livslängd men grafiska profiler förändras. RE-SIGN är vårt program för att ge befintliga skyltar ett nytt liv. Vi tar hem skyltdelar, avlackerar dem, lackerar om och levererar tillbaka dem som nya. Resultatet ser ut och fungerar precis som en nytillverkad skylt, men utan att ny aluminiumråvara behöver utvinnas. En Designskylt som går genom RE-SIGN blir en RE-Design. En Display blir en RE-Display. Samma kvalitet, samma garanti, bråkdelen av klimatavtrycket.

Floda Systemskylt AB
Building Sign Systems for the Future Since 1973