Systemskylt
Shows the way

Display

Enkel och hållbar, nya budskap på sekunder



Display är ett invändigt skyltsystem tillverkat av aluminium. Den löstagbara fronten av antireflexbehandlad PET-plast håller fast budskapet i form av en utskrift på papper som enkelt kan bytas på några sekunder, utan verktyg. Ni uppdaterar själva er skyltning direkt när lokaler byter funktion, scheman ändras och rum får nya namn. Skylthållaren pulverlackeras i valfri kulör och är konstruerad för att fungera i femtio år eller mer. Display finns i format A7 till A3 i både stående och liggande utförande, med rubrikpaneler, whiteboard och ledigt/upptaget som tillval.

Traditionell invändig skyltning innebär att varje ändring kräver en beställning, en produktion och en montering. Det tar tid, det kostar och det gör att skyltar ofta lever kvar långt efter att informationen blivit inaktuell. När de väl byts kasseras fullt fungerande skyltar för att texten på dem inte längre stämmer. Display är konstruerat för att lösa just det problemet. Skylthållaren sitter kvar på väggen och innehållet styrs av en utskrift som verksamheten producerar och byter vid behov. Det enda material som förbrukas vid en uppdatering är ett ark papper.

I praktiken innebär det att den som organiserar om sin verksamhet kan ha ny skyltning på plats samma dag. En skola som byter schema varje termin skriver ut och byter själv. Ett kontor där team flyttar mellan våningsplan behöver aldrig vänta på en skyltleverantör. Samtliga format, från den minsta rumsskylten till det största våningsregistret, uppdateras på samma sätt, och skylthållaren ser likadan ut från utsidan oavsett hur många gånger innehållet bytts.

Material

Skylthållaren är helt tillverkad av aluminium och pulverlackeras matt vit RAL 9016 som standard. Många kunder väljer en annan kulör och vi levererar natureloxerad eller valfri NCS- eller RAL-kulör för att följa er grafiska profil eller inredning. Fronten är en plan, antireflexbehandlad PET-plast som lyfts av med ett enkelt grepp när utskriften ska bytas.

Format

Display finns i pappersformaten från A7 till A3 i både stående och liggande utförande. Formaten A7 till A5 fungerar som rumsskyltar, A4 och A3 är perfekta för hissar och avdelningsskyltar. När mer utrymme för mycket text behövs finns förhöjda varianter i både A4 och A3. A4+ och A3+ har en och en halv gångs höjd medan A4++ och A3++ har dubbel höjd. Dessa används framför allt för våningsregister och informationstavlor. Specialformat tas fram på förfrågan.

Varianter och tillval

Display finns i flera utföranden utöver grundskylten. Rubrikpanel för permanent information i folie eller taktil text med punktskrift används för rumsnamn, rumsnummer och avdelningsbeteckningar. Whiteboardyta i magnetisk stålplåt kan integreras nedanför eller över utskriften, för information av tillfällig karaktär. Integrerad ledigt och upptaget-modul har en skjutbar markör och ersätter separat lösning bredvid dörren. Kombinationsvarianter med till exempel en stående skylt ovanför en liggande kan användas för bildstöd eller schemaskyltar i skolor. Två separata utskrifter bredvid varandra med gemensam rubrikpanel är lämpligt som avdelningsskylt med olika utskrivna budskap.

Montering

Display monteras med helt dolda skruvar mot vägg och på glasytor med distans och täckbaksida så att infästningen döljs. Utöver väggmontering finns hållare för skärmvägg, bordsstativ och golvstativ. Montering kan beställas genom vårt rikstäckande montageteam.

Utskrifter

Displaysystemet är anpassat för skyltutskrifter i formaten A7 till A3. Skyltpappret i formaten A7 till A5 är perforerat till rätt skyltstorlek från A4-ark, A4 och A3 levereras som separata ark. Skriv ut på valfri kontorsskrivare, ta bort fronten och byt utskrift enkelt utan verktyg. I vår web-to-print-portal hittar ni utskriftsmallar vi skapat efter er grafiska profil och era önskemål. Ni väljer mall, fyller i ert innehåll och laddar ner en PDF för lokal utskrift eller lägger utskriftsuppdraget hos oss med leverans inom ett par dagar.

Miljö och återbruk

Skylthållaren har en teknisk livslängd på minst femtio år. Aluminium är fullt återvinningsbart och PET i fronten samlas in för materialåtervinning. Display har bedömningen Rekommenderas hos Byggvarubedömningen och klassas som A hos SundaHus. När en verksamhet byter profil eller en skylt behöver förnyas behöver den inte kasseras. Genom Re-Display, vårt omlackeringsprogram, tas den gamla lacken av i en egenutvecklad process. Skylten lackeras om och levereras som ny utan att någon ny aluminiumråvara måste utvinnas. Det gäller även skylthållare som använts i flera decennier.

Produktinformation

Tillverkning	Tillverkas i vår fabrik i Stenkullen.
Material	Skylthållare i aluminium, front i antireflexbehandlad PET-plast.
Ytbehandling	Skylthållare pulverlackerad i egen lackeringsanläggning med pulverlack från IGP Pulvertechnik. Natureloxering som tillval. Front antireflexbehandlad.
Kulörer	RAL 9016 matt vit som standard men kan beställas i valfri NCS eller RAL kulör.
Format	A7 till A3 i stående och liggande och förhöjda varianter av A4 och A3. Se sortimentsöversikt för mått, kombinationsvarianter och fullständigt sortiment.
Tillgänglighet	Rubrikpaneler kan fås med taktil text och punktskrift eller traditionell folietext.
Montering	Monteras med dolda skruvar mot vägg, på glasytor med distans och täckbaksida. Hållare finns även för skärmvägg, samt både bords- och golvstativ.
Certifieringar	BVB Rekommenderas SundaHus A.
Skötsel	Torkas av med mjuk trasa och mild tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
Garanti	2 år. Utökad garanti upp till 10 år kan avtalas.
Teknisk livslängd	Minst 50 år, skylthållare kan renoveras genom Re-Display och bli en helt ny skylt igen.

Vi arbetar med Byggvarubedömningen, ett etablerat system som granskar byggvaror ur miljö- och hälsosynpunkt.

Produkten uppfyller kraven för att kunna användas i projekt som strävar efter att skapa hållbara och sunda inomhusmiljöer. Produkten kan anpassas för att nå klassificering A