

Design





Design 480mm bred entreskylt



Design 600mm breda fristående paneltavlor



Design 480mm breda paneltavlor

Rent formspråk följer arkitektur och inredning

Skytssystem Design är ett skyltsystem med ett klassiskt strikt formspråk som passar i alla miljöer.


Den stora flexibiliteten med många olika bredder och höjder på paneler gör att systemet ger många möjligheter när det gäller utformning.

Skytarna monteras som standard på distans från vägg för att skapa en effektiv skuggning, de kan också placeras fristående eller pendlas från taket.

Design tillverkas i lackerad aluminium och genom att välja typsnitt och färg avgörs hur exklusiv framtoningen ska vara och skapar en skylt i harmoni med omgivningen.



Design 960x100mm hängande skyltar



Punktskrift kan sättas på alla Designskyltar



Design 360mm bred trapphustavla




Design rumsskylt med ett spår för textark



Design symbolskylt med taktill text och punktskrift

Produktfakta

- Material:** Standardskyltarna tillverkas i 3 mm aluminium som ger en lätt men stark och tålig långlivad skylt.
- Mått:** Rumsskyltar är 120 mm breda. Paneltavlor finns i bredderna 240, 360, 480, 600, och 960 mm. Höjd redovisas för respektive panelbred i tabellen.
- Paneler:** Varje tavla består av valfritt antal paneler i olika höjder. Panelerna är konstruerade så att avståndet mellan varje panel alltid ska vara 2 mm.



Kulör: Skyltarna lackeras i en valfri RAL, NCS S kulör eller i någon av våra standard metallic-kulörer.

Flexibilitet: Varje panel kan bytas ut oberoende av övriga paneler och enkelt flyttas mellan tavlor med samma bredd. Paneler kan fritt väljas ur tabellen. Skyltarna monteras på vägg, pendlas från tak eller placeras på fristående stativ. Rumsskyltarna tillverkas i flera utföranden med 1, 2 eller 3 spår för textremsor. Den stora valfriheten i skyltbredder, panelhöjder och rumsskyltar gör att Design skyltsystem både kan växa och anpassas till förändringar.

Panelstorlekar					
Bredd/Höjd (mm)	240	360	480	600	960
20					
40					
50					
80					
100					
120					
180					
240					
300					
360					
480					
600					

- Text:** Permanenta texter tillverkas i dataskuren folie i vald foliekulör som monteras direkt på den lackerade ytan. Rumsskyltens textremsa skrivs ut på er skrivare på A4-ark med perforerade 19 eller 60 mm remsor, som enkelt monteras i rumsskyltarnas spår, specialpapper finns som tillbehör.
- Grafik:** Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en grafisk profil med logotype, valfria typsnitt och valfria färger.
- Montering:** Skyltarnas monteringskenor skruvas mot vägg med skruvförband anpassade till väggens konstruktion. På släta underlag som glas, lackerad plåt eller möbelyta monteras skyltar med dubbelhäftande tejp. Hängande skyltar pendlas i wire.
- Tillbehör:** Taktill text och symboler
Punktskrift
Papper för utskrifter av namnremсор till rumsskyltar
Skrivytor för whiteboardpennor
Golvsstativ för fristående paneltavlor
Sarg till paneltavlor

Mer information finns på vår hemsida www.systemskylt.se

